



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē»
trešā projektu iesniegumu atlasē kārta

Izmaiņas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā un vērtēšanas kritēriju piemērošanā

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturāfundi un
Kohēzijas fonds

Madara Zamarina
Infrastrukturā projektu atlasē nodājas
vecākā eksperte

Madara.Zamarina@cfla.gov.lv

tel. 26802187

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Prezentācijas saturs

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana
2. Citi atlases nolikuma grozījumi
3. Projektu iesniegumu precizēšanas kārtība un apmērs
4. Jautājumi



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (1)

Regulas Nr. 1407/2013 izmaksas
(*de minimis* izmaksas)

Atbalsts – 30% no attiecināmajām izmaksām



MK noteikumu 26.1. apakšpunktā (tehniskās dokumentācijas izstrāde) un 26.3. apakšpunktā (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) noteiktās izmaksas



1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (2)

Regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta
a) apakšpunkts

Atbalsts – 30% no attiecināmajām izmaksām



1) situācija

ieguldījumi **tiktu veikti** arī bez Kohēzijas fonda atbalsta un no kopējiem ieguldījumiem **ir iespējams izdalīt** tās izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu



2) situācija

ieguldījumi bez Kohēzijas fonda atbalsta **netiktu veikti**, t.i., to vienīgais mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana

Regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta
b) apakšpunkts

Atbalsts – 45/55/65% no attiecināmajām izmaksām (atkarībā no uzņēmuma lieluma)



3) situācija

ieguldījumi **tiktu veikti** arī bez Kohēzijas fonda atbalsta, taču no tiem **nav iespējams izdalīt** tās izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

NB! 6. pielikumā iekļautas izmaksu aprēķina vadlīnijas, bet katrā projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas tiks vērtētas pēc projektā plānoto ieguldījumu satura un būtības!



1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (3)

1) situācija

ieguldījumi **tiktu veikti** arī bez Kohēzijas fonda atbalsta un no kopējiem ieguldījumiem **ir iespējams izdalīt** tās izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

Tiek remontēts ražošanas ēkas jumts, t.sk. veikti jumta siltināšanas darbi. No kopējām jumta remontdarbu izmaksām atbilstoši darbu tāmei **var precīzi izdalīt tieši ar energoefektivitāti saistītās izmaksas**, piemēram, jumta siltināšanai paredzētās vates un tās uzklāšanas izmaksas. Šīs izdalītās izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām projekta ietvaros.

Ja maza uzņēmuma kopējās ieguldījumu izmaksas sastāda 270 500,00 *euro*, t.sk. jumta siltināšanas darbi – 118 450,00 *euro*:

1. 118 450,00 *euro* (*attiecināmās izmaksas*);
2. $118\,450,00 * 30\% = 35\,535,00$ *euro* (*a*) *apakšpunktam atbilstošo investīciju atbalsta apmērs; a) apakšpunkta ieguldījumiem piemērojama 30% atbalsta intensitāte neatkarīgi no uzņēmuma lieluma*).



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (4)

2) situācija

ieguldījumi bez Kohēzijas fonda atbalsta **netiktu veikti**, t.i., to vienīgais mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana

Ražošanas ēka ir sekmīgi ekspluatējama bez papildu ieguldījumiem, un **visi projektā plānotie ieguldījumi ražošanas ēkā vērsti uz energoefektivitātes paaugstināšanu** (logu nomaiņa, ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana u.tml.) un **uzņēmums norāda, ka bez Kohēzijas fondu atbalsta tos nebūtu veicis.**

Attiecināmās izmaksas ir konkrēto ieguldījumu izmaksas pilnā apmērā, piemēram, logu nomaiņa, ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana un ar tām saistītās izmaksas – būvlaukuma teritorijas sakārtošana u.tml., jo tās rodas tikai projektā plānoto, uz energoefektivitātes paaugstināšanu vērsto ieguldījumu dēļ.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (5)

3) situācija

ieguldījumi **tiktu veikti** arī bez Kohēzijas fonda atbalsta, taču no tiem **nav iespējams izdalīt** tās izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

a. piemērs

Nolietotu ražošanas iekārtu ir plānots aizstāt ar jaunu, energoefektīvāku. Plānotās ražošanas iekārtas cenā **nav iespējams nodalīt daļu, kuras mērķis ir paaugstināt iekārtas energoefektivitāti**, no daļas, kas paredzēta iekārtu atjaunošanai turpmāka ražošanas procesa nodrošināšanai (nolietota iekārta jebkurā gadījumā būtu jāaizstāj). Ir jānosaka references izmaksas, un attiecināmās izmaksas projekta ietvaros ir plānoto izmaksu un references izmaksu starpība.

Ja vidējs uzņēmums maina ražošanas iekārtu:

1. $482\,620,00 - 192\,604,70 = 290\,015,30$ euro (starpība starp energoefektīvāku projekta ieguldījumu izmaksām un references izmaksām = attiecināmās izmaksas);
2. $290\,015,30 \times 55\% = 159\,508,41$ euro (b) apakšpunktam atbilstošo investīciju atbalsta apmērs).



1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (6)

References izmaksas

1) EM izstrādātā analīze par SAM 4.1.1. 1. un 2. kārtas projektos iegādātajām iekārtām (6. pielikuma 4. sadaļa):

Kalte (viena kamera)	Juvenal	kokmateriāla veids	egle, priede		33846.15
		žāvātās koksnes apjoms	249	kb.m	
		kameras	4	skaits	
		Max temperatūra kamerā	80	temp	
		Kokmateriāla mitrums pēc žāvēšanas	6	%	
Ūdensildāmais katls	ZG industrial boiler	kurināmais	biomasa		36119.73
		katla jauda	1.4	MW	
		katla max spiediens	10	bar	
		Max temperatūra	115	temp	

2) iesniedzēja sagatavots un projekta iesniegumam pievienots pamatojums/ izpēte par projektā paredzētās iekārtas references iekārtu vai būvlaukuma sakārtošanas cenu



1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (7)

References iekārtas cenas noteikšana

- 1) references iekārtai ir jābūt **tehniski salīdzināmai ar projektā plānoto jauno iekārtu** (pēc, piem., jaudas, kurināmā veida, materiāla izmēriem (darba platums, biezums, garums), žāvētās koksnes apjoma, presēšanas spēka, CNC asu skaita u.tml.). Starp iekārtām drīkst atšķirties parametri, kas tieši ietekmē iekārtas augstāka energoefektivitātes līmeņa sasniegšanu;
- 2) **informācijai jābūt pārbaudāmai** – publiski pieejamai, piem., ražotāja/ piegādātāja tīmekļvietnē, vai vēstulei/ indikatīvam piedāvājumam no ražotāja/ piegādātāja, kas ietver iekārtas būtiskākos tehniskos parametrus un cenu;
- 3) Regula Nr.651/2014 **neierobežo potenciālā ražotāja/piegādātāja atrašanās valsti**, un noteikt, kas konkrētā uzņēmuma gadījumā būtu ticams ieguldījums situācijā bez atbalsta, ir projekta iesniedzēja pārziņā.



1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (8)

3) situācija

ieguldījumi **tiktu veikti** arī bez Kohēzijas fonda atbalsta, taču no tiem **nav iespējams izdalīt** tās izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

b. piemērs

Nomainot iekārtu, rodas saistītās izmaksas – iekšējo siltumtīklu, kas nepieciešami iekārtas energoefektivitātes nodrošināšanai, rekonstrukcijas izmaksas. Siltumtīklu rekonstrukcijai **nav iespējams noteikt references izmaksas** un no kopējām izmaksām **izdalīt daļu, kas vērsta tieši uz saistītās iekārtas energoefektivitāti paaugstinošo daļu**. Tiek piemērota tā pati proporcija, kas ieguldījumiem, ar ko siltumtīklu rekonstrukcija ir saistīta.

Turpinot 3) situācijas a. piemēra aprēķinu:

1. $290\,015,30 / 482\,620,00 * 100\% = 60,09\%$ (iekārtas attiecināmo izmaksu proporcija kopējās iekārtas ieguldījumu izmaksās);
2. $55\,300,00 * 60,09\% = 33\,229,77$ euro (siltumtīklu rekonstrukcijas attiecināmās izmaksas no kopējām siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksām);
3. $33\,229,77 * 55\% = 18\,276,37$ euro (Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta b) apakšpunktam atbilstošo investīciju atbalsta apmērs).



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (9)

Valsts atbalsta regulējums		Regulas Nr.651/2014) 38.panta 3.punkta		Regula Nr.1407/201 3 (<i>de minimis</i>)
		a) apakšpunkts	b) apakšpunkts	
Atbalsta intensitāte		30%	45% lielajiem uzņēmumiem, 55% vidējiem uzņēmumiem, 65% sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem	30%
MK noteikumu Nr.506 attiecināmo izmaksu pozīcija				
26.2.	Autoruzraudzība un būvuzraudzība	X (ja būvdarbu izmaksas atbilst 2) situācijai, tad 2) situācija)	X (ja būvdarbu izmaksas atbilst 1) situācijai, tad 3) situācijas b. piemērs)	
26.4.	Ēku energoefektivitāti paaugstinošas pārbūves vai vienkāršotās atjaunošanas darbu izmaksas ēkas norobežojošajās konstrukcijās	X (1) vai 2) situācija)		
26.7.	Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana iekštelpās	X (1) vai 2) situācija)		
26.8.	Ražošanas iekārtu iegādes izmaksas, kas aizstāj esošās iekārtas		X (3) situācijas a. piemērs)	



1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana (10)

- 1) 1.5. punkta «Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti» darbību aprakstos norāda, **vai ieguldījumi** konkrētajā ēkā, inženiertīklos u.tml. **tiktu veikti arī situācijā bez ES fondu atbalsta;**
- 2) 3. pielikumā «Projekta budžeta kopsavilkums» precizē **attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmēru;**
- 3) atbilstoši precizē 2. pielikumu «Finansēšanas plāns» (attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, atbalsta apmēru), 1.1. punktu «Projekta kopsavilkums [..]»;
- 4) pielikumā: **pamatojums projektā paredzētās iekārtas references iekārtu cenai vai būvlaukuma sakārtošanas izmaksām situācijā bez projekta** (ja attiecināms).



2. Citi atlases nolikuma grozījumi (1)

«ja projekta iesniedzējs **ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu attiecībā uz specifiskā atbalsta mērķa ietvaros attiecināmajām izmaksām**, tas iesniedz atbalsta sniedzējam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par šīm izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau piešķirts), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu»

- 2.5. punkts «Projekta saturiskā saistība ar [..]»

«saskaņā ar MK noteikumu 38. punktu projektu var īstenot ne ilgāk kā 36 mēnešus no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu (bet ne ilgāk kā līdz **2023. gada 31. decembrim**)»

- 1.1. punkts «Projekta kopsavilkums [..]», 2.3. punkts «Projekta īstenošanas laiks [..]», 1. pielikums «Projekta īstenošanas laika grafiks», 2. pielikums «Finansēšanas plāns»



2. Citi atlases nolikuma grozījumi (2)

«kolonnā «Neattiecināmās izmaksas» norāda **izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai, taču ir neattiecināmas** saskaņā ar MK noteikumu 36.punktu vai saskaņā ar attiecināmo izmaksu aprēķinu [..]. Piem., ja projektā tiek mainīta ražošanas iekārta, neattiecināmas ir izmaksas, kas atbilst references iekārtas cenai»

- 3. pielikums «Projekta budžeta kopsavilkums», atbilstoši arī 2. pielikums «Finansēšanas plāns»

«projekta iesniedzējs [..] neveic **A kategorijas piesārņošanas darbības**, kas noteiktas likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā, vai veic A kategorijas piesārņošanas darbības, kas noteiktas likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā, un ir saņēmis A kategorijas atļauju»

- «Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību»



2. Citi atlases nolikuma grozījumi (3)

atbalsta intensitātes un apmēra atbilstība 6.pielikumam, projektā plānotajām darbībām un uzņēmuma lielumam

- vienoto kritēriju Nr.9 un Nr.10 piemērošanas metodika

darbību aprakstos sniegta informācija vai ieguldījumi konkrētajā ēkā, inženiertīklos u.tml. tiktu veikti arī situācijā bez ES fondu atbalsta

- vienotā kritērija Nr.14 piemērošanas metodika

pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta attiecībā uz **projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamo intensitāti**

- kvalitātes kritērija Nr.8 piemērošanas metodika

skaidrojoša, precizējoša informācija, piemēram, par katras izmaksu pozīcijas atbilstību valsts atbalsta regulējumam (Regula Nr.1407/2013 vai Nr.651/2014), viena vienota uzņēmuma vērtēšanu u.tml.



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

3. Projektu iesniegumu precizēšanas kārtība un apmērs

CFLA atgriež projekta iesniegumu statusā «Sagatavošanā»

pēc grozījumu izsludināšanas



precizējumi pieļaujami **sadaļās un pielikumos, ko tieši skar plānotie grozījumi** nav pieļaujamas izmaiņas projekta būtībā – mērķī, plānotajās darbībās, rezultātos u.tml., izņemot, ja no kādas projekta darbības atsakās, samazinot projekta tvērumu

iesniegts tas pats projekta iesniegums, vērtēšanā tiks ņemts vērā **sākotnējā projekta iesnieguma iesniegšanas datums**

NB! Projektu iesniegumos, kas ir iesniegti un kuru īstenošana ir uzsākta, nevarēs palielināt atbalsta apmēru, uz kādu atbalsta pretendents pieteicies sākotnēji

Projekta iesniedzējs atsauc projekta iesniegumu

projektu iesniegumu atlases termiņa ietvaros



pieļaujami arī **būtiski precizējumi**, piemēram, mainot projekta darbības sadaļa «Apliecinājums», poga «Atsaukt» (pieejama lietotājiem ar «A» tiesībām)

iesniegts jauns projekta iesniegums, vērtēšanā tiks ņemts vērā tikai **jaunā projekta iesnieguma iesniegšanas datums**

NB! Aicinām pārliedzināties par stimulējošās ietekmes nosacījumu ievērošanu attiecībā uz jaunajā projekta iesniegumā plānotajām darbībām



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Jautājumi un diskusija

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot,
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv.



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturfondu un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Madara Zamarina
Infrastrukturā projektu atlasē nodaļas
vecākā eksperte

Madara.Zamarina@cfla.gov.lv

tel. 26802187